

VINYL ECONOMY PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche
The floating floor for extrem requirement



VINYL ECONOMY PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche
The floating floor for extrem requirement




6397-A Waldahorn / Maple Forest



6398-A Deutsche Eiche Weiss / German Oak White



6398-B Deutsche Eiche / German Oak



6399-A Birke Gekalkt / Birch Limewashed




6500-B Birke Rustikal / Birch Rustical




6501-A Lärche Geräuchert / Larch Smoked



10108-1 Weisskiefer Rustikal / Pine White Rustical




10118-1 Nuss Rustikal / Walnut Rustical




10204-2 Eiche Dunkel Rustikal / Oak Dark Rustical



10205-1 Berglärche Gekalkt / Mountain Larch Limewashed



10109-1 Berglärche Natur / Mountain Larch Nature




6323 Eiche Elegant Gedämpft / Oak Elegant Damped




6500-14 Zerreiche Gekalkt / Turkey Oak Limewashed




9531-3 Zerreiche Natur / Turkey Oak Nature




9531-8 Zerreiche Geräuchert / Turkey Oak Smoked



9531-1 Zerreiche Gealtert / Turkey Oak Old



7301-8 Eiche Elegant Geräuchert / Oak Elegant Smoked



55309 Eiche Klassisch / Oak Classic



VINYL ECONOMY PLUS - 6501-A

VINYL ECONOMY PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche
The floating floor for extrem requirement



KLASSE 23 / 32
CLASS 23 / 32



PHTHALATFREI
PHTHALATFREE



FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR HEATING




LICHTECHTHEIT 6 / 7
LIGHTFAST 6 / 7




PFLEGELEICHT
EASY TO CARE

HDF ca. 9,5 mm




- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug
Cork underlay

HYDRO SOUND ca. 6,2 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl
Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte
Waterproof hydro core board
- 4 Hydrosound Gegenzug
Hydrosound underlay

Fliese / Tile ca. 1,5 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl
Vinyl

Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Wärmeisolierend
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch
Antistatic



Strapazierfähig
Durable



Fusswarm
Warm to the touch



Gelenkschonend
Soft to the tread





Li&Co AG
Palü Daint 226
CH-7537 Müstair
TEL +41 (0)81 850 38 38
FAX +41 (0)81 850 38 39
info@lico.ch - www.lico.ch